

תרגיל בית 9 בתורת החבורות 88-218 סמסטר א' תש"ף

שאלה 1 (חימום). תהי G חבורה ותהי $H \triangleleft G$ תת-חבורה נורמלית. הפריכו את הטענות השגויות הבאות:

א. אם G/H ציקלית ולא טריוויאלית, אז G אבלית.

ב. אם G/H סופית ולא טריוויאלית, אז G סופית.

שאלה 2 (חימום). מצאו את הסימן של התמורה

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 2n & 1 \end{pmatrix} \in S_{2n}$$

ושל התמורה $\tau \in S_{2n}$ המוגדרת לפי $\tau(i) = 2n + 1 - i$.

שאלה 3. תהי G חבורה ותהינה H, K תת-חבורות נורמליות המקיימות $H \cap K = \{e\}$. הוכיחו כי G איזומורפית לתת-חבורה של $G/H \times G/K$.

שאלה 4. בתרגיל הזה נראה שוב שאי אפשר לומר ששתי תמורות הן "צמודות סתם" מבלי לומר באיזו חבורה עובדים.

א. מצאו את מחלקת הצמידות של $(132) \in A_4$.

ב. תנו דוגמה לשתי תמורות שאינן צמודות ב- A_4 , אבל כן צמודות ב- S_4 . הוכיחו שהן גם צמודות ב- A_5 . רמז: הביטו מעלה.

ג. הוכיחו שאם יש זוג תמורות שאינן צמודות ב- A_n , אך כן צמודות ב- S_n , אז הן גם צמודות ב- A_{n+2} .

שאלה 5. יהי $n \geq 3$. הוכיחו כי תת-החבורה היחידה של S_n מאינדקס 2 היא A_n . הדרכה: הניחו כי $H \leq S_n$ היא מאינדקס 2. הזכרו למה H תת-חבורה נורמלית ולמה לכל $\sigma \in S_n$ מתקיים $\sigma^2 \in H$. הוכיחו כי H מכילה את כל המחזורים מאורך 3, וסיימו לפי תרגיל מהכיתה.

שאלה 6. תהינה G_1, \dots, G_n חבורות ותהינה H_1, \dots, H_n תת-חבורות נורמליות שלהן, בהתאמה (כלומר $H_i \triangleleft G_i$ לכל i).

א. הוכיחו כי $H_1 \times \cdots \times H_n \triangleleft G_1 \times \cdots \times G_n$.

ב. הוכיחו כי $(G_1 \times \cdots \times G_n) / (H_1 \times \cdots \times H_n) \cong G_1/H_1 \times \cdots \times G_n/H_n$.

שאלה 7. נראה שאיזומורפיות בתת-חבורות נורמליות ובחבורות המנה ביחד עדין לא גורר איזומורפיות בחבורה "למעלה".

א. תנו דוגמה לחבורה אבלית G_1 , לתת-חבורה שלה $H_1 \triangleleft G_1$, לחבורה לא אבלית G_2 ולתת-חבורה שלה $H_2 \triangleleft G_2$, כך ש- $H_1 \cong H_2$ וגם $G_1/H_1 \cong G_2/H_2$. רמז: אפשר לבחור את G_1, G_2 להיות מסדר 6 או 8.

ב. כמו בסעיף הקודם, אבל הפעם נדרוש ששתי החבורות G_1, G_2 הן אבליות ולא איזומורפיות. רמז: אפשר לבחור חבורות מסדר p^3 .

שאלות רשות

את שאלות הרשות אין חובה לפתור, אבל אם פתרתם אותן, בבקשה שלחו לנו את הפתרון שלהן.

שאלה 8. יהי p ראשוני. נזכיר כי חבורה נקראת חבורת- p אם הסדר של כל איבר הוא חזקה של p . כמו כן ראינו שלחבורת- p סופית יש מרכז לא טריוויאלי. מצאו חבורת- p עם מרכז טריוויאלי.

הדרכה אפשרית (אם אתם מוצאים חבורות אחרות נשמח לשמוע): התבוננו על הקבוצה של כל המטריצות האינסופיות מעל \mathbb{Z}_p מהצורה

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & I_\infty \end{pmatrix}$$

כאשר I_∞ היא מטריצת יחידה אינסופית, 0 היא מטריצת אפס בגודל מתאים והמטריצה $A \in GL_n(\mathbb{Z}_p)$ היא משולשית עליונה (סופית, עבור n טבעי כלשהו) עם אחדות על האלכסון. הסבירו למה כפל מטריצות עדין מוגדר כאן (זה חשוב שבכל שורה ובכל עמודה יש רק מספר סופי של איברים לא אפסיים), והסיקו שמתקבלת חבורה. הוכיחו שהסדר של כל איבר הוא חזקה של p וכדי להראות שהמרכז טריוויאלי העזרו בזהויות הבאות על מטריצות בלוקים סופיות:

$$\begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & M \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & I_n \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

שאלה 9. תהי G חבורה. נקרא לתת-חבורה של G נאותה אם היא מוכלת ממש ב- G .

א. הוכיחו ש- G אינה איחוד של שתי תת-חבורות נאותות. כלומר שאם $G = H \cup K$, אז $G = H$ או $G = K$.

ב. תנו דוגמה לחבורה מסדר 4 שהיא איחוד של שלוש תת-חבורות נאותות שלה.

ג. מעתה נניח כי G היא איחוד של שלוש תת-חבורות נאותות, $G = H_1 \cup H_2 \cup H_3$. הוכיחו כי חיתוך של כל שתיים מתת-החבורות שווה לחיתוך שלושתן $H_1 \cap H_2 \cap H_3$.

ד. הוכיחו כי לכל $x \in G$ מתקיים $x^2 \in H_1 \cap H_2 \cap H_3$.

ה. הסיקו כי $H_1 \cap H_2 \cap H_3 \triangleleft G$.

ו. הוכיחו שהאינדקס של החיתוך ב- G הוא 4. הראו שחבורת המנה ביחס לחיתוך איזומורפית לדוגמה שנתתם בסעיף השני.

בהצלחה!